



TOYOTA HIGHLANDER



Технічні характеристики		
Модель	2.5 Hybrid	
Трансмісія	e-CVT	
Двигун		
Код двигуна	A25B-FXS	
Тип	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-iE (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i)	
Тип пального	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище	
Робочий об'єм (см³)	2487	
Діаметр циліндра x хід поршня (мм)	87,5 × 103,4	
Ступінь стиснення	14,0 : 1	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	138 (188) / 6 000	
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	233 / 4 300 - 4 500	
Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6	
Гібридна система		
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) ¹	180 (245)	
Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.))	134 (182)	
Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м)	270	
Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.))	40 (54)	
Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м)	121	
Трансмісія		
Тип	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)	
Тип приводу	повний ²	
Динамічні показники		
Максимальна швидкість (км/год)	180	
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	8,5	
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) ³		
Міський цикл (л/100 км)	6	
Заміський цикл (л/100 км)	5,6	
Комбінований цикл (л/100 км)	5,6	
Викиди CO ₂		
Міський цикл (г/км)	137	
Заміський цикл (г/км)	126	
Комбінований цикл (г/км)	128	
Кермове управління		
Тип підсилювача	електропідсилювач	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,7	
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,2	
Гальмівна система		
Передні гальма	дискові, вентильовані	
Задні гальма	дискові, вентильовані	
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма	
Підвіска		
Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості	
Маси		
Споряджена максимальна маса (кг)	2 095 - 2 210	
Максимальна допустима маса (кг)	2 670 - 2 720	
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	700	
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	2 000	
Габаритні розміри та об'єми		
Кліренс (мм)	202	
Об'єм багажного відділення, мін./макс. ⁴ (л)	268 / 332	
Об'єм багажного відділення зі складеним 3-м рядом, мін./макс. ⁴ (л)	658 / 865	
Об'єм багажного відділення зі складеними 2-м та 3-м рядами, мін./макс. ⁴ (л)	1 177 / 1 909	



Комплектація	Elegance	Prestige	Premium
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT	●	●	●
Екстер'єр			
Задній інтегрований спойлер	●	●	●
Антенна «плавник акули» на даху	●	●	●
Сріблясті рейлінги на даху	●	—	—
Хромовані рейлінги на даху	—	●	●
Чорна глянцева решітка радіатора з хромованим обрамленням	—	●	●
Декоративна темно-сіра вставка заднього бампера	—	●	—

Умовні позначення:

¹ — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою

² — під повним приводом мається на увазі одночасна робота переднього та заднього електродвигунів

³ — Усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайній серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

⁴ — розраховано за методом VDA: Мін. = завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. = завантаження до рівня стелі

Комплектація		Elegance	Prestige	Premium
Декоративні сріблясті вставки переднього та заднього бамперів		—	—	●
Панорамний дах з люком		—	—	●
Хромований молдинг віконної лінії		●	●	●
Бризковики передні та задні		●	●	●
Колісні диски:				
				
				
				
	легкосплавні, шини 235/65 R18	●	—	—
	легкосплавні, шини 235/55 R20	—	●	—
	легкосплавні чорні глянцеві, шини 235/55 R20	—	—	●
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля		●	●	●
Освітлення та оглядовість				
Освітлення				
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла з денними ходовими вогнями		●	—	—
Світлодіодні прожекторні фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями		—	●	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла		●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар		—	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали		●	●	●
Датчик освітлення		●	●	●
Світлодіодні передні протитуманні фари		●	●	●
Задні протитуманні ліхтарі		●	●	●
Оглядовість				
Акустичне вітрове скло		●	●	●
Акустичні стекла передніх дверей		—	●	●
Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення		●	●	●
Обігрів всієї поверхні лобового скла		●	●	●
Обігрів форсунок склоомивача		●	●	●
Склоочисники з сенсором дощу		●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем		●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)		●	●	●
Дзеркала заднього огляду:				
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання		●	●	●
Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей		—	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом		—	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення		●	●	●
Електронне внутрішнє дзеркало заднього огляду Smart View Mirror з функцією автоматичного затемнення		—	—	●
Інтер'єр				
Оздоблення салону				
Оздоблення сидінь синтетичною шкірою		●	—	—
Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією		—	●	—
Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією та ромбовидною прострочкою		—	—	●
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою		●	●	●
Оздоблення інтер'єру декоративними вставками що імітують дерево		—	●	●
Кермо оздоблене шкірою		●	●	●
Фонова ілюмінація панелі приладів та карт дверей		—	●	●
Накладки порогів передніх дверей з металевими декоративними вставками		—	●	●
Стеля чорного кольору (для кольору інтер'єру вохра)		—	—	●
Шторка багажного відділення		●	●	●
Текстильні килимки		●	●	●
Комфорт				
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start		●	●	●
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT)		●	●	●
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальм)		●	●	●
Круїз-контроль		●	●	●
Електропривід дверей багажного відділення		—	●	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення		—	●	●
Датчики паркування (передні та задні)		●	—	—
Датчики паркування (передні та задні) з функцією автоматичного гальмування		—	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та статичними графічними підказками		●	—	—
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та динамічними графічними підказками		—	●	●
Омивач камери заднього огляду		●	●	●
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами		—	—	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням		●	●	●
Відділення для окулярів		●	●	●
Мультифункціональне кермо:				
	підігрів	●	●	●
	пелюстки перемикання передач	—	●	●
	регулювання положення за висотою та глибиною	●	●	●
Передні сидіння:				
	підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності)	●	●	●
	вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності)	—	—	●
	електрорегулювання положення	●	●	●
	електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія	●	●	●
	центральний підлокітник з речовим відсіком	●	●	●
2-й ряд сидінь:				
	підігрів крайніх сидінь	—	—	●
	регулювання кута нахилу спинок	●	●	●
	продольне регулювання положення сидінь	●	●	●

Комплектація	Elegance	Prestige	Premium
складувані спинки в пропорції 60:40	●	●	●
сонцезахисні шторки з ручним приводом	●	●	●
центральний підлокітник з тримачами склянок	●	●	●
3-й ряд сидінь:			
складувані спинки в пропорції 60:40	●	●	●
регулювання кута нахилу спинок	●	●	●
Функція пам'яті на 2 положення:			
сидіння водія	—	●	●
зовнішніх дзеркал заднього огляду	—	●	●
проекційного дисплея	—	—	●
Система кондиціонування			
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон: водій / передній пасажир	●	●	●
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь	●	●	●
Дефлектори обдуву у стелі для 2-го та 3-го рядів сидінь	●	●	●
Інформаційні пристрої			
Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей)	●	●	●
Проекційний кольоровий дисплей на лобовому склі	—	—	●
Індикатор мінімального рівня рідини омивача	●	●	●
Мультимедійне обладнання			
Мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм	●	—	—
Мультимедійна система з 12,3-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм	—	●	●
Радіоприймач FM/AM	●	●	●
Акустична система на 6 динаміків	●	●	—
Акустична система JBL з підсилювачем й 11 динаміками (з сабвуфером)	—	—	●
Навігаційна система GPS (тільки карта України)	—	●	●
Підключення та синхронізація:			
комунікаційна система Bluetooth	●	●	●
порт для підключення USB-пристроїв	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay (бездротове підключення) та Android Auto (підключення через USB-кабель)	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi	●	●	●
2 розетки USB (Type-C) 3A у нижній частині центральної консолі	●	●	●
2 розетки USB (Type-C) 3A для пасажирів другого ряду сидінь	●	●	●
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●
Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику	●	●	●
Системи безпеки			
Засоби активної безпеки			
ABS + BA + EBD – антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●
VSC – система стабілізації автомобіля	●	●	●
TSC – система стабілізації автомобіля з причепом	●	●	●
TRC – протибуксувальна система	●	●	●
ACA – активна система допомоги у поворотах	●	●	●
HAC – система допомоги старту на підйомі	●	●	●
Trail – система допомоги під час руху бездоріжжям	●	●	●
BSM – система моніторингу «сліпих» зон	●	●	●
RCTA – система попередження при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	●	—	—
RCTAB – система попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	—	●	●
TPMS – система моніторингу тиску в шинах	●	●	●
AVAS – система звукового попередження про присутність транспортного засобу	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense			
PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів	●	●	●
ACC-i – інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей	●	●	●
LDA – система попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху	●	●	●
LTA – система допомоги утримання авто в смузі руху	●	●	●
RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●
AHB – автоматичне дальнє світло	●	●	●
Система контролю та інформування про втому водія	●	●	●
Засоби пасивної безпеки			
Подушки безпеки:			
фронтальні для водія та переднього пасажир	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажир	●	●	●
захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь	●	●	●
подушка безпеки для колін водія	●	●	●
вимикач подушки безпеки переднього пасажир	●	●	●
Ремені безпеки:			
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел в крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●
Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●
Засоби проти викрадення			
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●
Електронний іммобілайзер	●	●	●
Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля	●	●	●

Примітки:
 1—комбінація з натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення:
 ● — стандартне обладнання — — обладнання відсутнє

Аксессуары



Бокові підніжки



Вітровики; Дефлектор капота



Молдинги дверей



Горизонтальна сітка кріплення вантажу



Фаркоп фіксований



Накладка бампера під фаркоп



Поперечини даху



Кріплення для лиж та сноуборда



Кріплення для велосипеда



Легкосплавні диски 18"



Легкосплавні диски 20"

Кольори кузова



089 Білий, перламутр



1G3 Сірий, металік



1J9 Сріблястий, металік



1K5 Сіро-блакитний, перламутр



218 Чорний, металік



3T3 Червоний, перламутр



6X5 Зелений, металік



8X8 Темно-синій, металік



ДО **10** РОКІВ
ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД TOYOTA*

*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше. Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті toyota.ua.

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 09.04.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектаций є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua