



TOYOTA PROACE VERSO



КОМПЛЕКТАЦІЯ	Combi	Shuttle	Comfort	Prestige	Premium
2.0 D-4D 150, 6 M/T, Medium	●	-	-	-	-
2.0 D-4D 150, 6 M/T, Long	●	●	-	-	-
2.0 D-4D 177, 8 A/T, Long	-	●	●	●	●
Екстер'єр					
Передній та задній бампери чорного кольору	●	-	-	-	-
Передній бампер кольору кузова, задній бампер чорного кольору	-	●	●	●	●
Бокові захисні молдинги чорні	●	-	-	-	-
Бокові захисні молдинги пофарбовані у колір кузова	-	●	●	●	●
Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду чорного кольору	●	-	-	-	-
Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду пофарбовані у колір кузова	-	●	●	●	●
Ручки дверей кольору кузова з хромованими вставками	-	-	-	●	●
Двері:					
зсунві бокові з правого боку	●	●	●	●	●
зсунві бокові з лівого боку	-	-	●	●	●
електропривід бокових дверей	-	-	-	●	●
безконтактне відкриття бокових дверей	-	-	-	-	●
задні відкидні двері	●	●	●	●	●
скло дверей багажного відділення, що відкривається	-	-	●	●	●
Колісні диски:					
16" сталеві, з центральними ковпаками, шини 215/65 R16C	●	-	-	-	-
17" сталеві, з повнорозмірними ковпаками, шини 215/60 R17C	-	●	-	-	-
17" легкосплавні, шини 215/60 R17C	-	-	●	●	●
Повнорозмірне сталеве запасне колесо під днищем автомобіля	●	●	●	●	●
Металевий захист картера двигуна	●	●	●	●	●
Освітлення та оглядовість					
Освітлення					
Галогенові рефлекторні фари головного світла	●	●	-	-	-
Ксенонові прожекторні фари головного світла	-	-	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла	-	-	-	●	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●	●	●
Денні ходові вогні	●	●	-	-	-
Світлодіодні денні ходові вогні	-	-	●	●	●
Датчик освітлення	-	●	●	●	●
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення "Follow me home"	●	●	●	●	●
Передні протитуманні фари	●	-	-	-	-
Передні протитуманні фари з функцією підсвічування поворотів	-	●	●	●	●
Задні протитуманні ліхтарі	●	●	●	●	●
Оглядовість					
Атермальне, акустичне лобове скло	-	●	●	●	●
Склоочисники з сенсором дощу	-	●	●	●	●
Склоочисник скла задніх дверей з омивачем	●	●	●	●	●
Обігрів форсунок склоомивача лобового скла	●	●	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●	●	●
Зсунві механічні бокові вікна для 2-го ряду сидінь	●	-	-	-	-
Тоновані стекла бокових вікон 2-го та 3-го ряду та задніх дверей	●	●	●	●	●
Дзеркала заднього огляду					
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом	●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	-	-	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	-	●	●	●	●
Допоміжне внутрішнє дзеркало заднього огляду	-	-	●	●	-
Інтер'єр					
Оздоблення салону					
Оздоблення сидінь тканиною	●	●	●	-	-
Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією	-	-	-	●	●
Пластикові оздоблення стінок пасажирського салону	-	●	●	●	●
Пластикові покриття підлоги	●	●	-	-	-
Килимові покриття підлоги	-	-	●	●	●
Текстильні килимки салону	●	●	●	●	●
Сріблясті декоративні вставки карт дверей та панелі приладів	-	●	-	●	●
Коричневі декоративні вставки карт дверей та панелі приладів	-	-	●	-	-
Комфорт					
Електрогідравлічний підсилювач керма	●	●	●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості	●	●	●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start	-	-	-	●	●
Кнопка запуску двигуна "Start"	-	-	-	●	●
Задні сенсори паркування (4 шт.)	-	-	●	-	-
Передні та задні сенсори паркування (8 шт.)	-	-	-	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками та оглядом 180°	-	-	-	●	●
Сонцезахисні козирки для водія та переднього пасажирів	●	-	-	-	-
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	-	●	●	●	●
Відділення для дрібних речей на панелі приладів	●	●	-	-	-
Відділення для дрібних речей на панелі приладів з кришкою	-	-	●	-	-
Відділення для дрібних речей на панелі приладів з флюкуванням та кришкою	-	-	-	●	●
Відділення для речей у верхній частині панелі приладів, з освітленням та можливістю охолодження	-	●	●	-	-
Відділення для речей у верхній частині панелі приладів, з флюкуванням, освітленням та можливістю охолодження	-	-	-	●	●
Відкрите відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів	●	●	-	-	-
Відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів з кришкою	-	-	●	●	●
Сходинки з ілюмінацією	-	-	-	-	●
Кермо:					
оздоблення шкірою	-	●	●	●	●
регулювання за висотою та глибиною	●	●	●	●	●
управління аудіосистемою та телефоном підкермовим важелем	●	-	-	-	-
кнопки управління аудіосистемою та телефоном на кермі	-	●	●	●	●
пелюстки перемикання передач (тільки для 8 A/T)	-	●	●	●	●

Примітки:

Умовні позначення:

¹ — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

● — наявність у комплектації

— — відсутність у комплектації

КОМПЛЕКТАЦІЯ		Combi	Shuttle	Comfort	Prestige	Premium
Передні сидіння:						
	двомісне пасажирське сидіння з відсіком для речей	●	-	-	-	-
	індивідуальне пасажирське сидіння	-	●	●	●	●
	підлокітник сидіння водія	●	●	●	●	●
	підлокітник сидіння пасажирів	-	●	●	●	●
	підігрів (3-ступеневий)	-	●	●	●	●
	електричне регулювання сидінь	-	-	-	●	●
	функція масажу	-	-	-	●	●
	регулювання сидіння водія за висотою	●	●	●	-	-
	регулювання сидінь за висотою	-	-	-	-	-
	механічне регулювання поперекового підпору сидіння водія	-	●	●	-	-
	електричне регулювання поперекового підпору	-	-	-	●	●
	спинка сидіння пасажирів, що складається	-	●	●	-	-
2-й ряд сидінь:						
	спинка, що складається у співвідношенні 2/3:1/3	●	●	●	●	●
	поздовжнє регулювання у співвідношенні 2/3:1/3	-	-	●	●	-
	індивідуальні VIP-сидіння з підлокітниками з можливістю поздовжнього регулювання та встановлення проти напрямку руху	-	-	-	-	●
	відкидні столики на спинках сидінь водія та переднього пасажирів	-	-	●	●	●
	бокові сонцезахисні шторки	-	-	●	●	●
3-й ряд сидінь:						
	спинка, що складається у співвідношенні 2/3:1/3	-	●	●	●	●
	поздовжнє регулювання у співвідношенні 2/3:1/3	-	-	●	●	●
	розкладний стіл	-	-	-	-	●
	полічка багажного відділення позаду 3-го ряду сидінь	-	●	●	●	●
Система кондиціонування						
	Кондиціонер	●	-	-	-	-
	Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водія/передній пасажир	-	●	●	●	●
	Додатковий кондиціонер для пасажирського салону з окремим блоком керування та дефлекторами в стелі	-	●	●	●	●
	Автоматичний післяпусковий догрівач двигуна Webasto (без функції програмування)	●	●	●	●	●
Інформаційні пристрої						
	Сегментний монохромний мультимедійний дисплей на панелі приладів	●	-	-	-	-
	Текстовий монохромний мультимедійний дисплей на панелі приладів	-	●	●	-	-
	Кольоровий мультимедійний дисплей 3.5" на панелі приладів	-	-	-	●	●
	Проекційний дисплей	-	-	-	●	●
Мультимедійне обладнання						
	Мультимедійна система Toyota Pro Touch з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0"	-	●	●	●	●
	Радіоприймач FM/AM	●	●	●	●	●
	4 динаміки	●	-	-	-	-
	8 динаміків	-	●	●	-	-
	9 динаміків з сабвуфером	-	-	-	●	●
	Навігаційна система GPS	-	-	-	-	●
Підключення:						
	система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth	●	●	●	●	●
	порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/MP3/WMA-файлів)	●	-	-	-	-
	порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/AAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів)	-	●	●	●	●
	підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель	-	●	●	●	●
Розетки:						
	Розетки 12В (2 — на панелі приладів, 1 — для пасажирів 3-го ряду)	●	-	-	-	-
	Розетки 12В (2 — на панелі приладів, 1 — для пасажирів 2-го ряду, 1 — для пасажирів 3-го ряду)	-	●	●	●	●
	Розетка 220В для пасажирів 2-го ряду	-	-	●	●	●
Інтелектуальні системи безпеки						
Засоби активної безпеки						
	ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●	●	●
	TRC — протибуксувальна система	●	●	●	●	●
	VSC — система стабілізації автомобіля	●	●	●	●	●
	TSC — система стабілізації автомобіля з причепом	●	●	●	●	●
	HAC — система допомоги старту на підйомі	●	●	●	●	●
	BSM — система моніторингу «сліпих» зон	-	-	-	-	●
	TPWS — система попередження про низький тиск у шинах	●	●	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки						
	PCS — система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	-	-	-	-	●
	RSA — система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	-	-	-	-	●
	LDA — система сповіщення про з'їзд зі смуги руху	-	-	-	-	●
	ACC — адаптивний круїз-контроль	-	-	-	-	●
	AHB — автоматичне дальнє світло	-	-	-	-	●
	Система контролю та інформування про втомлення водія	-	-	-	-	●
Засоби пасивної безпеки						
Подушки безпеки:						
	водія фронтальна двоступенева	●	●	●	●	●
	переднього пасажирів фронтальна	●	●	●	●	●
	бокові для водія та переднього пасажирів	-	●	●	●	●
	захисні бокові шторки для 2-го та 3-го рядів сидінь	-	-	●	●	●
	вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажирів	●	●	●	●	●
Ремені безпеки:						
	переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)	●	●	●	●	●
	візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки (передні сидіння)	●	●	●	●	●
	Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX на сидіннях 2-го ряду	●	●	●	●	●
	Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX на сидіннях 3-го ряду	-	●	●	●	●
	Ручний замок, що попереджує відкриття дитьми задніх дверей зсередини	●	●	●	-	-
	Електричний замок, що попереджує відкриття дитьми задніх дверей зсередини	-	-	-	●	●
Протиугінні засоби						
	Електронний імобілайзер	●	●	●	●	●
	Центральний замок з дистанційним управлінням	●	●	●	●	●

Умовні позначення:

«●» — наявність у комплектації «—» — відсутність у комплектації

Технічні характеристики

Модель	2.0 D-4D 150		2.0 D-4D 177
Трансмiсія	6 М/Т		8 А/Т
Довжина	Medium	Long	Long
Двигун			
Тип	дизельний з турбонаддувом L4/16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start"		
Паливна система	Common Rail з прямим упорскуванням		
Робочий об'єм (см³)	1 997		
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	85,0 × 88,0		
Ступiнь стиснення	16,7 : 1		
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв)	110 (150)/4 000	130 (177)/3 750	
Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв)	370/2 000	400/2 000	
Стандарт токсичності вихлопу	ЄВРО 6		
Трансмiсія			
Тип	6-ст. механiчна	8-ст. автоматична	
Тип приводу	передній		
Динамічні показники			
Максимальна швидкість (км/год)	170	170	
Прискорення 0-100 км/год (с)	10,3	8,8	
Витрата пального³			
Тип пального	дизельне пальне		
Міський цикл (л/100 км)	6,6	6,2/6,5 ¹	
Заміський цикл (л/100 км)	5,4	5,0/5,4 ¹	
Комбінований цикл (л/100 км)	5,8	5,5/5,8 ¹	
Місткість паливного бака (л)	70		
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	20,6		
Викиди CO₂			
Міський цикл (г/км)	173	164/170 ¹	
Заміський цикл (г/км)	142	133/141 ¹	
Комбінований цикл (г/км)	153	144/152 ¹	
Кермове управління			
Тип підсилювача	електрогідролічний підсилювач		
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,2		
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,45		
Гальмівна система			
Передні гальма	вентильовані диски		
Задні гальма	вентильовані диски		
Тип стоянкового гальма	ручного типу		
Підвіска			
Передня	незалежна, посилені псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	незалежна, пружинна, на косих поперечних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості та системою "AMVAC" — пружини та амортизатори зі змінною жорсткістю в залежності від рівня завантаження авто		
Маса			
Споряджена маса (кг)	1 816	1 834 - 1 845	1 845/2 046 ¹
Максимальна допустима маса (кг)	3 100	3 100	3 100
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	2 500		
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750		
Кліренс та об'єм багажного відділення			
Кліренс (мм)	175		
Об'єм багажного відділення (мін./макс., л) ²	507/655	912 - 989/1 237 - 1 384	

Габаритні розміри



Примітки:

¹ — для комплектації Premium

² — за методом VDA.

Мін. — всі сидіння піднято, завантаження до верхньої межі спинки 3-го ряду сидінь, Макс. — завантаження до рівня стелі.

³ — Усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.





Кольори кузова



EWP Білий, лак



KTV Чорний, металік



KCA Сріблястий, металік



EVL Темно-сірий, металік



KCM Коричневий, металік¹



NEU Бежевий, металік¹



KHK Помаранчевий, металік¹

Примітки:

¹ — окрім Combi

www.toyota.ua



TOYOTA
Асістанс

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 18.05.2021. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистриб'ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».

Виробник та Дистриб'ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua або зв'яжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.

www.toyota.ua